



**NOTA DE PREMSA**

8 de setembre de 2004

**L'ANTICONCEPCIÓ D'EMERGÈNCIA EN LA XARXA DE SALUT DE CATALUNYA**

---

El Departament de Salut està portant a terme, de forma coordinada amb altres departaments, societats científiques i professionals, les actuacions preventives dirigides a evitar els embarassos no desitjats en dones joves. Bàsicament aquestes accions van orientades a l'educació afectiva i sexual a l'escola, a la possibilitat d'accedir a l'anticoncepció d'emergència i l'atenció activa als joves des de l'atenció primària.

Pel que fa a l'anticoncepció d'emergència, el proper dia 1 d'octubre es posa en marxa la primera de les tres fases del programa "L'anticoncepció d'emergència en la xarxa de salut de Catalunya". Aquesta primera fase garantirà la disponibilitat del fàrmac *Levonorgestrel* als centres d'atenció continuada, als centres del Programa de salut sexual i reproductiva, i a les urgències hospitalàries. L'administració del fàrmac s'acompanya d'uns consells breus per evitar embarassos no desitjats, amb el suport informatiu adient i un preservatiu. Cada regió sanitària ha concretat els centres que distribuïran el tractament en aquesta primera fase.

A la segona fase, cap a finals del mes de novembre d'enguany, els tractaments estaran disponibles a tots els centres sanitaris de Catalunya, tant en els hospitalaris com als centres de salut.

Cal destacar-hi la col·laboració del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, de la Societat Catalana de Contracepció, de la Societat de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, de l'Associació Catalana de Llevadores, de l'Associació Catalana d'Infermeria i de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Es compta, també, amb el suport de la Secretaria General de Joventut.



En una tercera fase, els tractaments es trobaran disponibles -sense recepta- a les oficines de farmàcia, tot i que la seva implantació dependrà del resultat dels tràmits que el Departament de Salut ha iniciat amb el Ministeri de Sanitat i Consum. El Ministeri va aprovar, l'any 2001, el fàrmac *Levonorgestrel* com a mètode anticonceptiu d'emergència postcoital; però les condicions de l'autorització requereixen una recepta i no està finançat pel Sistema Nacional de Salut. Això vol dir que cal acudir a un centre mèdic per tal d'obtenir-ne la recepta i, en el moment de l'adquisició a la farmàcia, la pacient ha d'abonar el total del seu import.

El producte que es dispensarà, a partir del dia 1 d'octubre, va en una bossa tancada i conté un tractament (dos comprimits de *Levonorgestrel* de 0,75 mg cada un), un díptic informatiu per a la dona, un preservatiu com a element educatiu de cara a la prevenció d'infeccions de transmissió sexual i d'embarassos no desitjats, i una etiqueta adhesiva amb les dades per tal d'avaluar el programa.

El pressupost estimat d'aquest programa és de 500.000 euros a l'any, a càrrec dels pressupostos del Departament de Salut.

L'anticoncepció d'emergència és un tractament per evitar l'embaràs, després d'una relació sexual sense mètodes anticonceptius o en el cas de no haver-los utilitzat correctament. Cal prendre les pastilles al més aviat possible i abans de les 72 hores (3 dies) després de la relació sexual amb risc d'embaràs. El *Levonorgestrel* aconsegueix una reducció en la taxa d'embarassos d'un 95%, si s'administra en les primeres 24 hores; d'un 85% entre les 25 i les 48 hores; i d'un 58% si l'administració té lloc entre les 49 i les 72 hores següents al coit de risc.

Tant els centres de salut com el telèfon Sanitat Respon 902 111 444, atendran qualsevol consulta referent a dubtes sobre l'obtenció i la utilització d'aquest producte.

**Dades epidemiològiques**

Pel que fa a les dades epidemiològiques, a Catalunya s'ha produït un augment sostingut dels embarassos en dones menors de 18 anys, que ha passat de 787 embarassos, amb una taxa de 4,0 per mil dones de 14 a 17 anys (1990), a 1.232 embarassos, amb una taxa de 9,8 per mil dones (2003). La taxa s'ha duplicat en els últims 12 anys. Aquest augment ha anat acompanyat d'una disminució dels nascuts vius i d'un augment important del nombre d'avortaments, que ha passat del 33,3% dels embarassos (1990), al 62,7% (2003).

Cal tenir en compte també les situacions de repetició que es produeixen en aquestes edats: l'any 1990, el 3,8% dels avortaments es van fer en noies que ja s'havien sotmès a una interrupció, mentre que l'any 2003 en varen repetir el 6,5%.

**Embarassos en adolescents (14-17 anys) per regió sanitària.****(Taxes per 1000). Catalunya, 1999-2002**

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
<b>Barcelona Ciutat</b>	8,2	8	10,7	10,6
<b>Costa de Ponent</b>	6,6	7,2	8,6	9
<b>Centre</b>	5,3	6,8	6,1	6,9
<b>Girona</b>	7	9,6	9,5	9,1
<b>LLeida</b>	7,1	5,9	6,4	9,9
<b>Tarragona</b>	6	8,4	8,9	8,1
<b>Terres de l'Ebre</b>	6,2	8,8	9,1	8,7
<b>Barcelonès Nord i Maresme</b>	7,2	9,3	8	10,6



### Percentatge d'IVEs sobre el total d'embarassos per grups d'edat.

Catalunya, 2003

