

PRESCRIPCIÓ ELECTRÒNICA



Metges SEB


PROJECTE Rec@t

- ▣ **Cat Salut**
- ▣ Entitats proveïdores (38)
- ▣ SIRE
- ▣ Farmàcies

VOSALTRES !!!



PRESCRIVIM O RECEPTEM?



OBJECTIUS

- ▣ Canvi: receptes → **prescripcions**
- ▣ Ens basem en les **necessitats** del pacient
- ▣ **Plà de medicació**
- ▣ **Visió global** (seguiment, coordinació, ...)
- ▣ **Seguretat** clínica (menys errades)

OBJECTIUS

- ▣ Prescripció de **qualitat**
- ▣ Per a **tothom**
- ▣ Que sigui **rellevant**
- ▣ Tractaments **cost-efectius**


EINA DE SALUT poblacional

- ▣ **Tota** la població (7,5 milions)
- ▣ **Independent**
 - del proveïdor
 - de l'especialitat

CONCEPTES

- **Tarja signatura** electrònica=la vostra signatura
- **TSI** (pacient) = q existeixi a l'RCA
- Nosaltres introduïm la medicació al **SIRE**
- **Pla medicació**
(codi de barres = “clau” d'accés)
- **Totes les farmàcies** de Catalunya (excepte zona metropolitana BCN, properament)

DIAGRAMA MODEL



QUÈ PODEM FER (@) ?

- Productes del **sistema nacional de salut**
- Estupefaents (+ recepta oficial de paper)
- Bolquers (+ validació electrònica)
- Material de cures: apòsits...
- Dispositius d'inhalació
- Productes dietoterapèutics

Passos previs

TIPUS DE MEDICACIÓ:

- **Crònica** (“indefinida” = segons evolució)
- **Aguda** (“durada” = 8 dies)
- **A demanda** (“si cal” = 2 / 365 dies)

PRESCRIOCIÓ AGUDA

- ❑ **Com sempre**
- ❑ **Compte amb la durada = temps de dispensació**
- ❑ **Compte amb les unitats: comprimits, mil.lilitres, gotes ...**
- ❑ **Revisar número d'envasos totals**
- ❑ **Utilitzar Tractament tipus**
- ❑ **Marcar i clicar “prescripció electrònica”**

PRESCRIPCIÓ “SI CAL”

- Medicament no diari = el pacient decideix
- Número d'envasos en un temps determinat:
 - Loratadina (rinitis): 1/d durant 3m si símpt al.lèrgics
 - Ibuprofeno (odontàlgia): 1/8h x 7d si dolor
 - Paracetamol (artrosi): 1/8h indefinit

Estratègia Rec@t (prescripcions cròniques)

- En el **curs d'un any**
- **Poc a poc i ben fet !!!**
- **Pacient davant** (“bossa medicaments”)
- Moment idoni per augmentar la **qualitat de prescripció** (repassar, visió global, ...)

ATENCIÓ ! SI HO MARQUEM TOT I CLIQUEM PRESCRIPCIÓ ELECTRÒNICA: "TRENQUEM LA BANCA" I POTSER MATEM EL PACIENT

Data fi delegació

12/05/2009



365

Medicació delegada

Marcar



No Delegada



Delegada



Electrònica



Totes

Imprimir data?

Interaccions

Al·lèrgies



Principis actius

La medicació amb color vermell correspon a un altre professional que no és el metge connectat

Val. Medicament

Posologia

Envàs x dies

Lliurar Signat

Data última

impressió

<input type="checkbox"/>	A.A.S. 100MG 20 COMPRIMIDOS (MG)	1 x 24 h.	1	20	D-230	12/08/2008
<input type="checkbox"/>	DIANBEN 850MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA (MG)	1 x 24 h.	1	90	D	17/03/2008
<input type="checkbox"/>	DOLOTREN TOPICO 1% GEL 60 G (MG)	1 x 24 h.	1	60	D	25/08/2008
<input type="checkbox"/>	ENALAPRIL+HIDROCLOR CINFA 20/12,5MG 28 COMPR EFG (MG)	1 x 24 h.	1	28	D	12/08/2008
<input type="checkbox"/>	FUROSEMIDA SANDOZ 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG (MG)	1 x 24 h.	1	30	RE-230	15/07/2008
<input type="checkbox"/>	INSULATARD FLEXPEN 100U/ML 5PLU PRE 3ML SUS INY (MG)	1 x 24 h.	1	5	D-230	21/07/2008
<input type="checkbox"/>	PARACETAMOL KERN PHARMA 1G 40COMPRIMIDOS EFG	Segons pauta	1	90	ND	04/01/2008
<input type="checkbox"/>	TENORMIN 50 50MG 60 COMPRIMIDOS RANURADOS (MG)	1 x 24 h.	2	90	D	21/08/2007
<input type="checkbox"/>	TRAVATAN 40MCG/ML 2,5ML COLIRIO EN SOLUCION	1 x 12 h.	1	25	ND-239	01/08/2008
<input type="checkbox"/>	VISCOFRESH 0,5% 10 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO (AC)	1 x 24 h.	2	90	ND	16/11/2006

¡ ABANS ELS HEM D'ACTUALITZAR I PREPARAR !

Diagnòstic associat : ACCIDENT VASCULAR ENCEFÀLIC AGUT, INESPECÍFIC (HEMORRÀGIC O

Prescripció electrònica



Gestió SIRE

Actualitzar



ALTA

Imprimir (vermella)

Reimpressió

Imp. Blanc

Imp. Fòrm.

Llistat medicació

Traspàs Col

Tract. tipus

Històrica

Caducar

Sortir

Passos previs

- **Repassar** la medicació (amb el pacient)
- **Caducar** el que no pren
- Actualitzar el **codi** dels fàrmacs (blau)

- **Preparar els productes:**
 - 1) Caducar i reactivar productes (data)
 - 2) Revisar cada producte:
 - Desmarcar / Marcar “posologia”
 - Desmarcar / Marcar “indefinida”
 - Marcar “recepta electrònica”

“Preparar” un producte

Data fi delegació
03/07/2009 + 365 Mediació delegada

Marcar No Delegada Delegada Electrònica Totes Imprimir data? Interaccions Al·lèrgies Principis actius

La medicació amb color vermell correspon a un altre professional que no és el metge connectat

Val. Medicament Posologia Envàs x dies Lliurar Signat Data última impressió

Val. Medicament	Posologia	Envàs x dies	Lliurar	Signat	Data última impressió
<input checked="" type="checkbox"/> SIMVASTATINA DAVUR 20MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG	1 x 24 h.	4 90	D		03/07/2008

DOBLE CLIC PER ENTRAR EN EL MEDICAMENT

Diagnòstic associat : TRASTORNS DEL METABOLISME DE LES LIPOPROTEÏNES I ALTRES LIPI

Prescripció electrònica Gestió SIRE Actualitzar ?

ALTA Imprimir (verda) Reimpressió Imp. Blanc Imp. Fòrm. Llistat medicació Traspàs Col Tract. tipus Històrica Caducar Sortir

“Preparar” un producte

1.- DESMARCAR I MARCAR ALTRE COP POSOLOGIA, POSANT LA CORRECTA

2.- DESMARCAR I MARCAR ALTRE COP “INDEFINIDA” I REVISAR LA DURADA

3.-MARCAR

POSAR INSTRUCCIONS

Posologia
 1 UNITATS /presa
cada 24 hores setmanes
 dies mesos
 en dejú
 abans del menjar
 durant el menjar
 després del menjar

Durada del tractament
Durada : dies
 setmanes
 mesos
 Indefinida

Càlcul
 4 Envàs cada 90 dies
 Si cal

Altres indicacions
Diagnòstic : C E78 TRASTORNS DEL METABOLISME DE LES LIPOPROTEÏNES I ALTRES LIPI
Inserir Esborrar
Llista valors
 Personals
 Catàleg

Instruccions
Pacient :
Farmacèutic :
Definició Definició

Recepta electrònica
 Protegit Codi : Autorització inici - fi : - Dispensació : envàs cada dies Total envasos

Esborrar Caducar Guardar i Imprimir (verda) Guardar Sortir sense guardar

“Nou” producte

DEIXAR LA POSOLOGIA PER DEFECTE, SI NO ÉS LA CORRECTA LA CANVIEM

POSAR LA DURADA CORRESPONENT

POSAR EL DIAGNÒSTIC: F9

POSAR INSTRUCCIONS

MARCAR SI VOLEM QUE SURTI EN UN ALTRE FULL DE MEDICACIÓ

Recerca del medicament
 Nom Principis actius Fórmula magistral No catalogat Grup terapèutic

Codi Nom producte
943456 SIMVASTATINA DAVUIR 20MG 28 COMP RECUBERTOS SEC

28 Unitats per envàs
AFECTA

Lliurament
 No delegada Delegada Recepta electrònica

Altres indicacio
Diagnòstic :

Instruccions
Pacient :
Farmacèutic :

Recepta electrònica
 Protegit Codi :

Posologia
 UNITATS / presa
cada 24 hores setmanes
 dies mesos
 en dejú
 abans del menjar
 durant el menjar
 després del menjar

Durada del tractament
Durada : dies
 setmanes
 mesos
 Indefinida

Càlcul
1 Envàs cada 28 dies
 Si cal

principis actius
Data última impressió
4/12/2008


Definició
Definició

Calcular ?
Sortir

Prescripció electrònica

Visualització dels moviments de prescripció pendents d'enviar a SIRE

Home de 44 anys 170050820654

Detall	Prescripció	Posologia	Freqüència	Data Inici	Durada	Moviment
	SIMVASTATINA DAVUR 20MG 28 COMP RECLUB		24 hores	01/09/2008	Segons Evolució	A

Introducir PIN

Para iniciar sesión en "HealthsignCOMG"

Introducir PIN:

✓ Longitud mínima de PIN 4 bytes
✓ Longitud máxima de PIN 8 bytes

POSEM LA CONTRASENYA I
PREMEM ACCEPTAR
(només la primera vegada en una
sessió d'e-CAP)

Prescripció electrònica

Institut Català de la Salut

Home de 44 anys AL

Prescripció activa rebuda del SIRE ← EL SIRE JA HA REBUT LA PRESCRIPCIÓ

Imprimir Visualitzar Pla de Medicació


Recordeu que cal imprimir el Full de Medicació Activa.

Detall	Prescripció	Posologia	Freqüència	Data Inici	Durada	Reste	Actives
	SIMVASTATINA DAVUR 20MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG	1 Unitats	24 Hores	01/09/2008	Segons Evolució	365	\$
		1					

CLICAR AQUÍ PER IMPRIMIR-LO

Pla de medicació

Pla de medicació



Rafael

Informació
per a la farmàcia



0000000000000317315

Medicament o producte sanitari i núm. de prescripció	Dosi i	Durada del tractament	Prescriptor/a i centre	Vigència Inici	Fi	Comentaris
SIMVASTATINA DAVUR 20MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG (PIE000315379)	1 Unitats Cada 24 Hores	Segons Evolució dies	A.Marqués (Col: 11701470) EAP SALT	01.09.2008	01.09.2009	.

Impressió (e-CAP)

The screenshot displays a medical software interface with a menu bar at the top containing: Dades clíniques, **Prescripció**, Agenda, paciEnts, vacUnes, Catàlegs, aAltres, aJuda, docuMentació, and Suport. The 'Prescripció' menu is open, listing various options such as Activa, Històrica, sEif audit, Signatura de prescripcions, Tract. tipus, gestió a demanda Individual, gestió a demanda Massiva, Grups d'usuaris, oRdre de Tractament, historial Farmacoterapèutic, Bd med. i p.sanit., Productes per diabètics, traspàs prescripcions entre col·legiaTs, canVi codi producte, coNsulta canvi codi catàleg, consulta Interaccions principi actiu, consulta Interaccions Entre productes, consulta pacients amb fitxa medicació deleGada, **reCepta electrònica**, and Llistats. A red arrow points from the 'reCepta electrònica' menu item to a sub-menu titled 'Pla de medicació'. This sub-menu contains: Consulta de prescripcions i avisos, consulta de prescripcions pendents de Validar, receptes Electròniques pendents de signar, and Alta / baixa usuari temporal. The main interface includes a search form with fields for 'Nom', 'Cognoms' (1er, 2on), 'Sexe', 'CIP', 'HCAP', and 'UAB'. A table with columns 'Cognom 2', 'Sexe', 'CIP', 'T.Vis.', and 'Edat' is visible. At the bottom, there are buttons for 'Recerca', 'Nova Consulta', 'Inserir', and 'Guardar', along with a note: 'Si en la recerca només informeu una part del nom o cognoms, cal que poseu un % al final'.

QUÈ MÉS ...

- **Receptes addicionals** (vacances 3m, ...)
Botó dret del ratolí
Receptes addicionals: Núm → Imprimir
- És vàlid **NOMÉS** l'últim pla de medicació (números correlatius)

Impressió (administratiu)

ÉS IMPRESCINDIBLE IDENTIFICAR LA PERSONA ABANS DE DONAR-LI EL PLA SI VE UNA ALTRA PERSONA: AUTORITZACIÓ SIGNADA

Receptes i IT


- Manteniment IT
- Prescripció Activa
- Gestió massiva de receptes
- Reimpressió de receptes
- Gestió massiva d'IT
- Reimpressió de comunicats d'IT
- Validació sanitària
- Listat de Usuaris de baixa per Col·legiat
- Recerca incidències IT
- Pla de medicació**

The screenshot shows a software window titled "usufg001 - Recerca d'usuari". It features a left-hand menu with various options, a central search area with fields for "Dades recerca" (NHCAP, CIP, NASS, Sexe), and a "Dades usuari" section with fields for "Edat", "NASS", "Id.", "CIP a RCA", "Adreça", "Tel.", "ABS", "UAB", and "Data TUAB". A pink text box with a red border is overlaid on the search area, containing the text: "ÉS IMPRESCINDIBLE IDENTIFICAR LA PERSONA ABANS DE DONAR-LI EL PLA SI VE UNA ALTRA PERSONA: AUTORITZACIÓ SIGNADA". A red arrow points from the "Gestió d'usuari" menu item to a sub-menu. In this sub-menu, "Receptes i IT" is circled in red, and "Pla de medicació" is also circled in red with a red arrow pointing to it from the right.

QUÈ MÉS ...

- ▣ **Còpia** pla de medicació (administratiu)

Reautoritzar productes



- Coincidint amb una **visita control**
- Pla de tractament proper a **caducitat**
- **Visita @** si no cal control mèdic
- **Marcar** productes + **reautoritzar**
(durada que vam posar inicialment)

Infermeria en Rec@at

- S'està fent la **prova pilot**
- Previsió: **finals abril-09**
- Tindrà **accés** a la **barra d'eines**
- Podrà caducar, proposar, i reautoritzar
- Quedarà **pendent de signatura** del metge

- **Menú prescripció:**
 - Prescripció electrònica >
 - Receptes electròniques pendents de signar

Validació productes

- ❑ És legalment preceptiu disposar d'un **informe** justificatiu de la prescripció. A l'apartat de ***farmàcia > validació sanitària*** de la intranet de l'àmbit Girona hi ha la relació amb tots els productes que cal validar i el tipus d'informe que cal en cada cas.
- ❑ En els **fàrmacs de Diagnòstic Hospitalari (DH)** cal informe d'un especialista de l'hospital, mentre que en els **fàrmacs amb Cupó Precinte Diferenciat (CPD)** només cal un informe del metge. I a part tenim els pacients amb **Alzheimer i hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica** que han de constar en la llista del **Consell Assessor** corresponent.
- ❑ Tots els informes s'haurien d'**arxivar** en el mateix lloc del centre.
- ❑ Els **informes nous** s'han d'escanejar el mateix torn i dia que arriben perquè els pugui veure el validador, ***pacients > documents usuari*** amb una descripció clara: **INFORME VALIDACIÓ PLAVIX**.
- ❑ Els administratius han d'escanejar els **informes antics** i posar-los a l'e-CAP en un temps prudencial perquè quan s'hagi de validar la prescripció estigui ja penjat l'informe.
- ❑ El director o altra **persona delegada validadora** consulta a l'e-CAP l'informe, així assegura la seva existència i valida cada dia (menú ***prescripció >recepta electrònica > consulta de prescripcions pendents de validar***).
- ❑ No calen més validacions fins que es reautoritza (Ex: 365 dies)

Validació / Pendent signar

The screenshot shows a medical software interface with a search menu open. The menu is titled 'Prescripció' and lists various options. A red arrow points to the 'recepta electrònica' option, which is highlighted in blue. A second red arrow points to the sub-menu item 'consulta de prescripcions pendents de Validar', which is also highlighted in blue. The interface includes a search form with fields for 'Nom', 'Cognoms', 'Sexe', 'CIP', 'HCAP', and 'UAB'. The search form is titled 'Tipus de recerca' and has a 'Visites dia' dropdown. The search form is located on the left side of the screen. The search menu is located in the center of the screen. The sub-menu is located on the right side of the screen. The interface is in Catalan.

Dades clíniques IT prOves **Prescripció** Agenda paciEnts vacUnes Catàlegs aLtres aJuda docuMentació Suport

Activa
Històrica
sElf audit
Signatura de prescripcions
Tract. tipus
gestió a demanda Individual
gestió a demanda Massiva
Grups d'usuaris
oRdre de Tractament
historial Farmacoterapèutic
Bd med. i p.sanit.
Productes per diabètics
traspàs prescripcions entre col·legiaTs
canVi codi producte
coNsulta canvi codi catàleg
consulta Interaccions principi actiu
consulta Interaccions Entre productes
consulta pacients amb fitxa medicació deleGada
reCepta electrònica
Llistats

Pla de medicació
Consulta de prescripcions i avisos
consulta de prescripcions pendents de Validar
receptes Electròniques pendents de signar
Alta / baixa usuari temporal

Tipus de recerca
Visites dia
Agenda
Nom
Cognoms :
1er
2on
Sexe
CIP
HCAP
UAB

Recerca Nova Consulta

RECuperar dades de IRCA

Si en la recerca només informeu una part del nom o cognoms, cal que poseu un % al final

Canvi d'UBA o altre centre

- ❑ **Hauria reautoritzar la prescripció a mesura que va visitant els pacients i quan a algun li caduqui la prescripció.**
- ❑ No aconsellem fer un traspàs massiu de col·legiat perquè quedarien tots els plans de medicació caducats i en poc temps vindria tothom a renovar-lo amb les molèsties que això ocasionaria a pacients i metges i a més en el SIRE quedaria l'anterior prescriptor.
- ❑ La prescripció electrònica feta pel metge que plegarà queda imputada a efectes EQA a ell fins que el nou metge la reautoritzi. És normal que qui ho ha prescrit carregui amb tot el que tingui de bo i de dolent, i el nou carregui amb allò que ell reautoritza, i si no hi està d'acord ho pot canviar.
- ❑ La despesa s'imputa a la UP i no varia d'UP amb el canvi del metge que la signa.

Prescripció geriàtrics

Prèviament cal crear al SIAPWEB l'estructura dels geriàtrics (informàtica)

1. Grups de pacients per metge de família i UP del geriàtric. Buscar si el grup ja existeix - comodí %, amb atenció a la sintaxi-, sinó crear-lo (veure següent).
Sintaxi aconsellable per facilitar cerques:
RG - geriàtric - població - metge (RG Les Vetes-Salt-Barrot)
2. Fer el pla de medicació per cada pacient amb prescripció electrònica, en cas que ja estigui fet cal fer una reautorització de tot perquè passi a la UP de la RG
3. Ja es poden imprimir els plans de medicació

Rec@at a Osona !!!



by © Braid44