

Em cal un "protector d'estómac"?
 OMEPRAZOLE - pantoprazole - lansoprazole
 esomeprazole - rabeprazole

1 PER A QUÈ SERVEIXEN?
 Redueixen la secreció àcida de l'estómac i així eviten les molèsties que provoca l'excés d'àcid o les seves conseqüències (úlceres gastroduodenals).

2 CAP MEDICAMENT ÉS INNOCU
 Els protectors d'estómac en tractament continuat poden provocar osteoporosi, fractures òssies, infeccions, pneumònia, problemes renals o disminució de ferro, o vitamina B₁₂.

3 Quan n'he de prendre?
 Només n'heu de prendre si patiu malalties de l'estómac o bé esteu prenent medicació que el pugui afectar, com els antiinflamatoris i l'aspirina, i pertanyeu a un grup de risc.

4 Puc deixar de prendre'n si fa molt de temps que en prenc?
 Sí, tot i que no podeu deixar el tractament de cop. Consulteu amb el vostre metge com ho heu de fer.

Abans de prendre qualsevol medicament, consulteu el vostre professional sanitari.

ESCS de Catalunya
 1999. No es pot reproduir tot o part sense el permís de l'ESCS de Catalunya

Generalitat de Catalunya
 Departament de Salut

Institut Català de la Salut

Comissió Farmacovigilantia

Traducción al castellano:

¿Necesito un protector de estómago?

- ¿PARA QUÉ SIRVEN?**
 Reducen la secreción ácida del estómago, así evitan las molestias que provoca el exceso de ácido o sus consecuencias (úlceras gastroduodenales).
- NINGÚN MEDICAMENTO ES INOCUO**
 Los protectores de estómago en tratamiento continuado pueden provocar osteoporosis, fracturas óseas, infecciones, neumonía, problemas renales o disminución del hierro o vitamina B₁₂.
- ¿Cuándo debo tomarlo?**
 Solamente debes tomarlo si padeces enfermedades del estómago o bien tomas medicamentos que lo puedan afectar, como antiinflamatorios, aspirina y perteneces a un grupo de riesgo.
- ¿Puedo dejarlo de tomar si hace mucho tiempo que lo tomo?**
 Si, aunque no puedes dejar el tratamiento de forma brusca. Consulta con tu médico como debes hacerlo.

Antes de tomar ningún medicamento, consulta a un profesional sanitario.