



PAUTES TRACTAMENTS SUBCUTANIS (SITUACIÓ D'ÚLTIMS DIES)

| Indicacions | Fàrmac | Volum/ampolla | mg/ampolla | Intèrval administració | Dosis (sc) |
|---|------------------------------|---------------|------------|------------------------|---|
| Dolor, dispnea, diarrea | Clorur mòrfic 1% | 1ml | 10mg | 4h | * Dosi inicial per dispnea 2mg/4h * Dosi inicial per dolor 5mg/4h * Si ancià o insuficiència renal c/8h * Increment dosi dia=dosis extra últimes 24h * Si partim d'analgèsia prèvia ---> conversió (a 24h) <i>Veure taula de conversió opiacis</i> |
| | Clorur mòrfic 2% | 2ml | 40mg | 4h | Si dosis altes de morfina per evitar excés de volum |
| Ranera i sedació | Escopolamina | 1ml | 0,5mg | 4-6h | 0,5-1mg |
| | Buscapina | 1ml | 20mg | 6-8h | 20mg |
| Inquietud, insomni, agitació, deliri, convulsions i sedació | Midazolam (Dormicum ®) | 3ml | 15mg | 4h | *Dosi inducció: 2,5-5mg *Dosi rescat: 2,5-5mg (es pot repetir cada 15-30 min) *Si prenia BZD prèviament, doblar dosi (5-10mg) |
| Agitació amb deliri (primera elecció) o no resposta a midazolam | Levopromazina (Sinogan ®) | 1ml | 25mg | 8h | *Dosi inducció: 12.5 – 25mg *Rescat: 12.5 mg |
| Nàusees i vòmits per opioïds, oclusió intestinal, agitació amb deliri | Haloperidol | 1ml | 5mg | 8h | *Dosi inicial: 1,5-2,5mg *Es pot repetir dosi cada 30' fins 3 vegades *(Via oral 10 gotes=1mg) |
| Nàusees i vòmits (altres causes) | Metoclopramida (Primperam ®) | 2ml | 10mg | 8h | 30-120 mg/dia |
| Febre | Diclofenac | 3ml | 75mg | 8h | 37,5mg (en palometa única) |
| Dolor nociceptiu Compressió medul.lar | Dexametasona (Fortecortin ®) | 1ml | 4mg | 6-12-24h | 4mg (en palometa única) |

Diclofenaco i dexametasona: palometa exclusiva per cada un d'ells. La resta, poden anar tots a la mateixa palometa.
Sempre parlar en mg, mai en ml
Morfina sc NO DILUÏR

Taula conversió analgèsics opiacis

| Tractament previ | Tractament futur | Equivalència dosis 24h |
|------------------|------------------|--|
| Morfina vo | Morfina sc/ev | / 2 (Ex: morfina vo 30 mg/dia = morfina sc/ev 15 mg/dia) |
| Tramadol vo | Morfina vo | / 5 (Ex: tramadol vo 300 mg/dia = morfina vo 60 mg/dia) |
| Fentanil TTS | Morfina vo | x 2 (Ex: fentanil 25mcg/h---50mg/dia morfina vo) * al passar a sc, no cal retirar el pegat |
| Oxicodona vo | Morfina sc | Sense canvis |