

VACUNACIÓ I PROFILAXIS DEL VIATGER

VERSIÓ “ADAPTADA”

Febre tifoidea

- *Salmonella typhi*
- Fecal – oral
- Distribució mundial
- Països subdesenvolupats, esp Índia, Àfrica, Perú.

Febre tifoidea / vacunes

- ORAL : atenuada (ull immunodeficients, ull antimicrobians)
- INJECTABLE : Inactivada, polisacàrid

Efectivitat als 15 dies

Febre groga

- Flavivirus (arbovirus)
- Transmissor : mosquit Aedes
- Africa subsahariana
- Àrea tropical centre i sud Amèrica

Febre groga / vacuna

- Atenuada (cultiu ou)
- Centres vacunació internacional autoritzats

HEPATITIS B

Vacunació grups de risc

Vacunació SISTEMÀTICA 12a (escola)

Catalunya 1992 (nascuts 1980)

Vacunació sistemàtica nadons 2002

Pautes : Normal / Ràpida / Acelerada

Hepatitis A

- > 40 a : Immunitat natural
- Vacunació SISTEMÀTICA 12a (escola)
Catalunya (H A+B) 1999 (nascuts 1988)
- ULL fills immigrants viatge al seu país

XRP

- Nascuts < 1966 immunitat natural Xarampió
- 197? Vacuna xarampió
- 1980 calendari TV 12 m Rubeola nenes 11a
- 1987 TV 15 m
- 1988 TV 15 m TV TOTS 11a
(NASCUTS 1977)

XRP

- 1999 Objectiu : eliminació Xarampió Catalunya
 - TV 15 TV 4a (“repesca” 4-11 a)
 - Declaració urgent , individualitzada

Bossa “desprotegits” 20- 35 anys ?

Epidemia Xarampió Almeria 2003

POLIO

- Historia
- Erradicació
- Canvi vacuna estat març 2004
- Actualment només hi ha polio a 6 països :
Afganistan, Índia, Egipte, Nigèria, Níger i Països del Pakistan

Rabia

- Virus. Encefalomiелitis aguda letal
- MORDEDURA, inhalación, ingestion , trasplante (ex córnea)
- Àrees rurals, espeleolegs...
- Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexic, Perú, India, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam.

Rabia / Vacuna

- Inactivada
- Preexposició
- Postexposició +/- Gammaglobulina

- Restringida

Encefalitis centroeuropea

- Infecció viral SNC . Picada garrapata
- Zones forestals . Primavera-estiu
- Escandinàvia, Europa central i Occidental i antiga Unió Soviètica
- Encefalitis rusa (variant). Este Rússia, china, Corea ,Japó
- Vacuna restringida

Meningococo A

- Africa subsahariana : “cinturon de la Meningitis”
- Peregrinaciones Ex La Meca
- Vacuna inactivada polisacarida