


PDPCCR 1^a RONDA. ABS SANTA EUGÈNIA DE BERGA

	SEB		TOTAL OSONA	
Població diana	4.573	(%)	38634	(%)
Exclusions	174	0,04	1445	0,04
Població el·ligible	4.399	0,96	37189	0,96
Colonoscòpia prèvia	90	0,02	763	0,02
Cobertura fins data	2.918	0,663	22643	0,609
Participants (sobre el·ligible)				
	2.828	0,643	21880	0,588
Positius (sobre participants)	195	0,069	1566	0,072
Exclòs per motiu mèdic	4	0,021	25	0,016
Rebuig a colonoscòpia	1	0,005	11	0,007




PDPCCR Osona Participació 1^a ronda




PDPCCR 1ª RONDA. VIC-CAMPDEVÀNOL-OLOT.


PARTICIPACIÓ




- Rotary
- OCC
- Altres societat civil, premsa
- Difusió oficial 2014
- ABS



Previsió oficial
2014



Participació
Altres RS Girona



Participació
Eixample esquerre



PROGRAMA DE DETECCIÓ
PRECOÇ DE CÀNCER DE
COLON I RECTE

PDPCCR 1^a RONDA. ABS SANTA EUGÈNIA DE BERGA


Resultat de colonoscòpia (n*)	SEB		Osona	
	174	(%)	1285	(%)
Colonoscòpia normal-negativa	40	0,23	367	28,6
Poliposi	1	0,01	4	0,00
MII	0	0,00	8	0,01
Adenoma de baix risc	41	0,24	228	0,18
Adenoma de risc intermedi	44	0,25	340	0,27
Adenoma d'alt risc	38	0,22	236	0,18
Càncers In situ	2	0,01	21	0,02
Adenomes alt risc + In situ	40	0,23	257	0,20
Càncers invasius	8	0,05	72	0,06



PDPCCR 1^a RONDA. VIC-CAMPDEVÀNOL-OLOT


Detecció de càncer


1a. Ronda



■ Estadi I ■ Estadi II ■ Estadi III ■ Estadi IV


CHV, 2014





MII: Malaltia Intestinal Inflammatory
 AP: Atenció Primària; AE: Atenció Especialitzada
 CAR-CCR: Clínica d'Alt Risc de Càncer Colorectal,

Algorisme 2









#CRITERIS DE BON PRONÒSTIC EN pT1


- Marge resecció lliure
- Ben / moderadament diferenciat
- No invasió vascular / limfàtica
- Absència de budding
- Pòlips sèssils: infiltració submucosa ≤ 1 mm
- Pòlips pediculats Haggit I o II, infiltració submucosa ≤ 3 mm i marge profund ≥ 1 mm

* Sobretot pòlips plans o sèssils de mida gran (≥ 10 mm)

** Alt risc: 1 any
Risc intermig: 3 anys
Baix risc: 5-10 anys o PDP

Excellent (1)	Good (2)	Fair (3)	Poor (4)	Inadequate (5)
				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABPS= <input type="checkbox"/>				





Guies europees de seguiment en programes de cribratge

Adenomes

Risc	Característiques adenoma	Colonoscòpia
Baix risc	< 2 pòlips < 10 mm Absència de component vellós Absència de displàsia d'alt grau	5-10 anys
Risc intermedi	< 5 pòlips 10-20 mm Component vellós Displàsia alt grau Carcinoma pTis	3 anys
Alt risc	≥ 5 pòlips ≥ 20 mm	1 any


Pòlips serrats (hiperplàsic ± adenomatós)

Lesió	Colonoscòpia de vigilància
Póliposi serrada	1 any
Pòlip serrat amb displàsia	3 anys
Pòlip serrat proximal a flexura esplènica	
Pòlip serrat ≥ 10 mm	
Pòlip serrat < 10 mm i distal a flexura esplènica	10 anys



Algorisme 1

Antecedents Familiars



¹Familiars de 1r grau: pares, germans i fills; 2n grau: avis, oncles i nebots; 3r grau: besavis i cosins

²Inici del criatge als 40 anys o 10 anys abans de l'edat de diagnòstic del familiar afecte més jove



PROGRAMA DE DETECCIÓ
PRECOÇ DE CÀNCER DE
COLON I RECTE


PDPCCR. 1^a RONDA VIC-CAMPDEVÀNOL-OLOT UNITAT D'ENDOSCÒPIA

Complicacions	n	%	Objectiu
Hemorràgia	11	0,6	< 1/200
Perforació	3	0,15	< 1/1000
Altres	1	0,05	nd
No completes	61	3,2	< 5%



PROGRAMA DE DETECCIÓ
PRECOÇ DE CÀNCER DE
COLON I RECTE

PDPCCR Osona. RESULTATS DE COLONOSCÒPIA Primera Ronda



- Normal/negativa
- Adenomes de baix risc
- Adenoma risc intermig
- Adenoma alt risc
- Càncer infiltrant
- Altres
- Càncer "In situ"