

CERTIFICAT MÈDIC DE DEFUNCIÓ

Sta. Eugènia de Berga


Maig 2009

Albert Planes




PER A QUÈ SERVEIX?

- Obtenir la llicència d'enterrament en cas de mort natural.



Lleialtat al
pacient i la
família

- Elaborar estadístiques de mortalitat.



Veracitat
de les
dades



QUI L'HA DE FER?

- Qualsevol metge que hagi atès el pacient, sempre i quan no tingui indicis de:
 - Violència: accident, suïcidi, homicidi.
 - Sospita de criminalitat:
 - Mort no natural: privació llibertat, internament involuntari de pacient mental, activitat laboral.
 - Sobtades inesperades

A tenir en compte el risc de contagi o irradiació



UNA REFLEXIÓ...

- El moment de la mort d'un familiar és un moment trist, difícil:

judicialitzar-lo innecessàriament suposa empitjorar el tràngol per la família que pot passar de tenir pena a sentir-se culpable.



EL NOU MODEL

- L'anterior era del 1958.
- L'actual unifica certificat mèdic de funció i butlletí estadístic de defunció.
- [Certificat.pdf](#)



EXEMPLE 1

- Pacient de 88 anys amb:
 - Obesitat des dels 65 anys
 - HTA des dels 68 anys
 - Hipercolesterolemia des dels 66 anys
 - Artrosi generalitzada amb incapacitat funcional des de fa uns 8 anys
- Allitada per la immobilitat, pateix nafres de decúbit de fa 2 mesos. Tenen evolució tórpida, amb sobreinfecció i, a les darreres 48 hores, septicèmia i quadre de coagulació intravascular disseminada, amb mort.



EXEMPLE 1 (solució)

- Causa immediata:
 - Coagulació intravascular disseminada
- Causes antecedents:
 - Septicèmia
 - Ulceres per decúbit
- Causa inicial o fonamental:
 - Artrosi generalitzada
- Altres processos:
 - Obesitat, hipertensió arterial, hipercolesterolèmia



EXEMPLE 2

- Pacient de 75 anys amb:
 - Tabaquisme
 - MPOC
- Se'l visita a domicili per quadre compatible amb pneumònia. Es tracta amb antibiòtics.
- A les darreres hores es produeix empitjorament progressiu de la seva funció respiratòria i mor.



EXEMPLE 2 (solució)

- Causa immediata:
 - Insuficiència respiratòria
- Causes antecedents:
 - Pneumònia
 - Malaltia pulmonar obstructiva crònica
- Causa inicial o fonamental:
 - Tabaquisme
- Altres processos:



EXEMPLE 3

- Dona de 63 anys amb:
 - HTA maligna de fa 15 anys, que ha presentat malaltia cardíaca hipertensiva i insuficiència renal crònica
- Ingressa a l'hospital per dolor abdominal etiquetat d'apendicitis aguda. En el postoperatori presenta signes de peritonitis i sepsis, produint-se la mort.



EXEMPLE 3 (solució)

- Causa immediata:
 - Sepsis
- Causes antecedents:
 - Peritonitis
 - Apendicectomia
- Causa inicial o fonamental:
 - Apendicitis
- Altres processos:
 - Hipertensió maligna. Insuficiència renal crònica.



EXEMPLE 4 (a)

- Dona de 22 anys, amb bon estat de salut i sense antecedents patològics d'interès.
- Soltadament cau a terra. Quan intenten aixecar-la és morta.



EXEMPLE 4 (solució a)

- Causa immediata:
- Causes antecedents:
- Causa inicial o fonamental:
- Altres processos:



EXEMPLE 4 (b)

- Se li fa l'autòpsia, que revela:
hemorràgia subaracnoïdal massiva
probablement causada per la ruptura
d'un aneurisma cerebral.



EXEMPLE 4 (solució b)

- Causa immediata:
 - Hemorràgia subaracnoïdal
- Causes antecedents:

- Causa inicial o fonamental:
 - Ruptura d'aneurisma cerebral
- Altres processos:



EXEMPLE 5

- MF atèn d'urgència un domicili. Es troba una àvia de 87 anys morta. Estava diagnosticada de demència vascular de fa 7 anys, patologia per la que estava allitada de fa uns 4 anys. En els darrers 7 mesos patia úlceres de decúbit infectades.



EXEMPLE 5 (solució)

- Causa immediata:
 - Úlceres decúbit infectades
- Causes antecedents:

- Causa inicial o fonamental:
 - Demència vascular
- Altres processos:



EXEMPLE 5 (solució bis)

- Causa immediata:
 - Sepsis
- Causes antecedents:
 - Ulceres decúbit infectades
 - Immobilització al llit
- Causa inicial o fonamental:
 - Demència vascular
- Altres processos:



PER A SABER-NE MÉS...

- CERTIFICA:

<http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=>

- COL·LEGI DE CANTÀBRIA:

<http://www.comcantabria.es/web/formacio>